



РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 "Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів" та на підставі експертного висновку від 29.07.2015 № 4002-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 05.08.2015 р. № 2022 зареєстровано:

препарат

НЕОСТОМОЗАН

форма

Розчин для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція

зареєстровано в Україні за №

АА-01327-01-10

від

05.08.2015

Виробник:

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикал Ко Лтд.

1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

04.08.2020

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату

Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України
Deputy Chief of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine
Deputy Chief State Inspector of Veterinary Medicine of Ukraine



О. М. Вержиковський

НЕОСТОМОЗАН
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

трансмікс - 5,0 г;

тетраметрин - 0,5 г.

Допоміжні речовини: піпероніл-бутоксид, оцтовий ангідрид, геронол FF/4/емульсон AG/L, геронол FF/емульсон AG/MS, парафінова олія, розчинник - солвессо 150ND/ сольварекс 10 LN.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX, комбінації інших ектопаразитоцидів для місцевого застосування)

НЕОСТОМОЗАН - препарат для боротьби з ектопаразитами тварин, містить піретроїди в органічному розчиннику, які забезпечують пролонговану дію. Активно діючі речовини препарату (трансмікс та тетраметрин), діють як нейротоксини на центральну і периферичну нервову систему паразитів.

Тривалість захисту тварин від ектопаразитів при застосуванні препарату НЕОСТОМОЗАН залежить від способу обробки та умов утримання тварин.

НЕОСТОМОЗАН ефективний проти ектопаразитів: мух (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Tabanidae spp.*), бліх (*Ctenocephalides spp.*), вошей (*Haemetonius*, *Damalinia*), коростяних кліщів (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), волосяних фолікулярних кліщів (*Demodicidae*), та іксодових кліщів (*Ixodidae*).

НЕОСТОМОЗАН володіє властивостями:

- діє проти артропод, але безпечний для теплокровних тварин (ЛД50 у щурів >7000 мг/кг);
- має широкий ектопаразитарний спектр;
- зручний у застосуванні;
- швидко метаболізується та виводиться з організму тварин.

Застосування

1. Профілактика та лікування коней (спортивних), собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодекозу, саркоптозу і отодектозу.

2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфестації кліщами, вошами, блохами та мухами.

Дозування

1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування.

Коні (спортивні): поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби.

Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодекозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вушних раковин з інтервалом у 7 діб.

2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спрей-методом при розведенні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м². Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.

Робочий розчин повинен бути використаний протягом 24 годин.

Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.

Форма випуску

- Скляні ампули по 5 x 5 мл у картонних коробках.
- Скляні ампули 100 x 5 мл у картонних коробках.
- Флакони з темного скла по 200 мл.
- Пластикові пляшки (каністри) по 1 та 5 л.
- СОЕХ флакони по 200, 250 мл, 1, 5 л.

Зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15- 25 °С.

Термін придатності

36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі
Байолоджикал Ко Лтд. (Угорщина)
1107 Будапешт, Сзаллас 5

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.
Ltd (Hungary)
1107 Budapest, Szallas u. 5

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:
трансмікс 5,0 г;
тетраметрин 0,5 г.

Застосування

перед застосуванням уважно прочитайте
листівку-вкладку!

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд.
(Угорщина)

1107 Будапешт, Сзаллас 5

РП№:

Серія №:

Придатний до:

5 мл



67075/60

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування



67075/60

Опис

Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

трансмікс - 5,0 г;

тетраметрин - 0,5 г.

Застосування

1. Профілактика та лікування спортивних коней, собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодектозу, саркоптозу і отодектозу.

2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфекції кліщами, вошами, блохами та мухами.

Дозування

1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування.

Спортивні коні: поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби.

Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодектозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вушних раковин з інтервалом у 7 діб.

2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спрей-методом при розведенні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м². Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.

Зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15-25 °C.

Термін придатності

36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.

Власник реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд. (Угорщина)

1107 Будапешт, Сзаллас 5

РП№:

Серія №:

Придатний до:

Для застосування у ветеринарній медицині!

* - 100x5 мл, 5x5 мл

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування

* Л



67075/60

Опис

Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

трансмікс - 5,0 г;

тетраметрин - 0,5 г.

Застосування

1. Профілактика та лікування спортивних коней, собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодекозу, саркоптозу і отодектозу.

2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфестації кліщами, вошами, блохами та мухами.

Дозування

1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування.

Спортивні коні: поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби.

Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування,

змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю

поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин,

одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодекозі і саркоптозі

обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами

досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вухних раковин з інтервалом у 7 діб.

2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спрей-методом при розведенні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м². Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.

Зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15- 25 °С.

Термін придатності

36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.

Власник реєстраційного посвідчення

СЕВА Санте Анімаль (Франція)

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд. (Угорщина)

1107 Будапешт, Сзаллас 5

РП№:

Серія №:

Придатний до:

Для застосування у ветеринарній медицині!

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування

* МЛ



67075/60

Опис

Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

трансмікс - 5,0 г;

тетраметрин - 0,5 г.

Застосування

1. Профілактика та лікування спортивних коней, собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодектозу, саркоптозу і отодектозу.

2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфекції кліщами, вошами, блохами та мухами.

Дозування

1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування.

Спортивні коні: поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби.

Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодектозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вушних раковин з інтервалом у 7 діб.

2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спреї-методом при розведенні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м². Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.

Зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15- 25 °С.

Термін придатності

36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.

Власник реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд. (Угорщина)

1107 Будапешт, Сзаллас 5

РП№:

Серія №:

Придатний до:

Для застосування у ветеринарній медицині!